

Al Signor Sindaco del Comune di Quattro Castella

Oggetto: Dichiarazione di conformità.

Il Sottoscritto Tartaglia Geometra Tiziano

DICHIARA

che gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati alla domanda di Permesso di Costruire, ai sensi dell'art.53, comma 1, lett. b), della L.R. 24/2017, ampliamento e ristrutturazione edilizia di fabbricato adibito all'esercizio d'impresa posto in località Montecavolo via Togliatti, 34 a/b, intestata alla ditta "CASEIFICI GRANTERRE s.p.a."

SONO CONFORMI

alla legge n.13 del 09/01/89, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali; in particolare:

- a) I dislivelli tra le soglie e l'ambiente esterno non saranno superiori a 2,5 cm;
- b) Le soglie avranno la costa arrotondata;
- c) Le luci nette delle porte di accesso alle unità immobiliari saranno superiori a 80 cm.;
- d) Le luci nette delle porte all'interno delle unità immobiliari saranno superiori a 75 cm.;
- e) Gli interruttori elettrici saranno predisposti ad un'altezza compresa fra 75 e 140 cm.;
- f) I campanelli e i pulsanti di comando saranno predisposti ad un'altezza compresa fra 60 e 140 cm.;
- g) Gli impianti di citofonia saranno predisposti per un'altezza consigliata di 120 cm.;
- h) Le rampe scale saranno larghe 1.20 mt., la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm., i corrimani, ove necessari, saranno ad un'altezza di 1.00 mt e in corrispondenza delle interruzioni degli stessi saranno prolungati di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino;

- i) L'ascensore avrà le seguenti caratteristiche:
- 1-le dimensioni della cabina superiori a 140x110 cm.
 - 2-la porta con luce netta superiore a 80 cm.
 - 3-l'arresto ai piani sarà a raso;
 - 4-la bottoniera all'interno e all'esterno della cabina ad un'altezza massima di 1.40 mt.;
 - 5-il citofono all'interno della cabina ad un'altezza massima di 1.30 mt.;
 - 6-la luce di emergenza con un'autonomia minima di 3 ore;
 - 7-i pulsanti di comando interni ed esterni saranno previsti in rilievo e le scritte con traduzione in Braille, in adiacenza alla bottoniera esterna sarà posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille;
 - 8-sarà prevista segnalazione sonora all'arrivo dei piani.

Puianello, li 16/11/2022

Il professionista
Tartaglia Geometra Tiziano

